

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $8 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $3 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $6 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $7 \cdot 2 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | $9 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $2 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $2 \cdot 12 \cdot 8 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $5 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $6 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $7 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $2 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $5 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $5 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $4 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $52 \cdot 2 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $85 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $2 \cdot 16 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $5 \cdot 2 \cdot 47 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $5 \cdot 19 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $2 \cdot 73 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 49 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $50 \cdot 2 \cdot 47 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $91 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $50 \cdot 2 \cdot 89 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $50 \cdot 2 \cdot 79 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $2 \cdot 5 \cdot 98 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $83 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $25 \cdot 33 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $36 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $12 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $2 \cdot 12 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $2 \cdot 12 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $8 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $2 \cdot 9 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $8 \cdot 11 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 7 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $11 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $11 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $8 \cdot 2 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $12 \cdot 12 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $12 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $2 \cdot 12 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 1 | $9 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $4 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $8 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $12 \cdot 25 \cdot 11 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $4 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $3 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $6 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $12 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $11 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $25 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $4 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $9 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $4 \cdot 8 \cdot 25 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $3 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1 | $64 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $89 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 32 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $5 \cdot 25 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $5 \cdot 20 \cdot 35 \cdot 20 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $4 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 29 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 25 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 73 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $2 \cdot 5 \cdot 41 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $2 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 56 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $65 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 34 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 45 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $20 \cdot 5 \cdot 38 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $5 \cdot 29 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $4 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 2 | $6 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 3 | $7 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 4 | $6 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 5 | $6 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 6 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 8 | $3 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 9 | $3 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 10 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 11 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 12 | $3 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 7 \cdot 3 =$
- 14 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 15 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$

tempo:

penalità:

totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $7 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 2 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 9 =$
- 3 | $5 \cdot 6 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 4 | $9 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 =$
- 6 | $5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 7 | $4 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 8 | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 9 | $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 =$
- 10 | $11 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 11 | $9 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 12 | $2 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 5 =$
- 13 | $3 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 14 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 15 | $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 5 =$

tempo:

penalità:

totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $13 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 2 | $20 \cdot 66 \cdot 5 =$
- 3 | $50 \cdot 2 \cdot 86 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 22 =$
- 5 | $50 \cdot 76 \cdot 2 =$
- 6 | $94 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 7 | $25 \cdot 71 \cdot 4 =$
- 8 | $2 \cdot 50 \cdot 38 =$
- 9 | $50 \cdot 2 \cdot 17 =$
- 10 | $4 \cdot 25 \cdot 72 =$
- 11 | $20 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 12 | $5 \cdot 56 \cdot 2 =$
- 13 | $13 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 14 | $20 \cdot 78 \cdot 5 =$
- 15 | $50 \cdot 2 \cdot 33 =$

tempo:

penalità:

totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 2 | $2 \cdot 12 \cdot 6 =$
- 3 | $12 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 5 | $8 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 6 | $2 \cdot 7 \cdot 12 =$
- 7 | $8 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 8 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 9 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 10 | $7 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 11 | $12 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 12 | $12 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 7 \cdot 11 =$
- 14 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 15 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$

tempo:

penalità:

totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $3 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 2 | $25 \cdot 11 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 3 | $11 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 5 | $25 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 3 =$
- 6 | $4 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 7 | $8 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 8 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 9 | $7 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 10 | $11 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 12 | $11 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 25 =$
- 13 | $12 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 14 | $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 25 =$
- 15 | $7 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:

penalità:

totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $65 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 2 | $5 \cdot 4 \cdot 94 \cdot 25 \cdot 20 =$
- 3 | $20 \cdot 53 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 26 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 5 | $25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 98 \cdot 2 =$
- 6 | $20 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 71 \cdot 4 =$
- 7 | $4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 13 =$
- 8 | $50 \cdot 72 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 9 | $2 \cdot 55 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 =$
- 10 | $2 \cdot 5 \cdot 97 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $4 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 75 \cdot 2 =$
- 12 | $25 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 4 \cdot 13 =$
- 13 | $5 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 69 \cdot 5 =$
- 14 | $25 \cdot 50 \cdot 4 \cdot 65 \cdot 2 =$
- 15 | $5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 92 \cdot 2 =$

tempo:

penalità:

totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $4 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 2 | $2 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 3 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 4 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 5 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 6 | $9 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 7 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 8 | $2 \cdot 6 \cdot 3 =$
- 9 | $4 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 10 | $8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 11 | $3 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 12 | $3 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 13 | $8 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 14 | $4 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 15 | $2 \cdot 4 \cdot 3 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 2 | $8 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 9 =$
- 4 | $2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 =$
- 5 | $2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 8 =$
- 6 | $2 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 3 =$
- 7 | $5 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 8 | $9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 9 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 6 =$
- 10 | $9 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 =$
- 11 | $12 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 12 | $5 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 13 | $12 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 14 | $6 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 15 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $4 \cdot 25 \cdot 94 =$
- 2 | $5 \cdot 42 \cdot 20 =$
- 3 | $25 \cdot 4 \cdot 33 =$
- 4 | $25 \cdot 56 \cdot 4 =$
- 5 | $59 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 6 | $20 \cdot 75 \cdot 5 =$
- 7 | $2 \cdot 5 \cdot 37 =$
- 8 | $79 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 9 | $43 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 10 | $77 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 11 | $2 \cdot 76 \cdot 5 =$
- 12 | $21 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 13 | $25 \cdot 4 \cdot 33 =$
- 14 | $20 \cdot 5 \cdot 97 =$
- 15 | $5 \cdot 84 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 2 | $7 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 3 | $2 \cdot 6 \cdot 11 =$
- 4 | $2 \cdot 8 \cdot 6 =$
- 5 | $2 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 6 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 7 | $12 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 8 | $12 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 9 | $11 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 10 | $2 \cdot 12 \cdot 9 =$
- 11 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 12 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 13 | $11 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 14 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 15 | $11 \cdot 9 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 2 | $3 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 3 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 4 | $9 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 5 | $11 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 6 | $11 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 7 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 8 | $8 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 9 | $9 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 10 | $3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 11 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 =$
- 13 | $11 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 15 | $25 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 9 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 27 \cdot 50 =$
- 2 | $50 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 3 | $50 \cdot 48 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 4 | $2 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 74 =$
- 5 | $55 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 65 \cdot 5 =$
- 7 | $25 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 37 \cdot 4 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 61 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 9 | $5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 17 \cdot 50 =$
- 10 | $5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 77 \cdot 20 =$
- 11 | $4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 32 =$
- 12 | $5 \cdot 50 \cdot 52 \cdot 20 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 76 \cdot 4 =$
- 14 | $25 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 27 \cdot 4 =$
- 15 | $99 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 2 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 3 | $4 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 4 | $2 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 5 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 6 | $7 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 7 | $6 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 8 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 9 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 11 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 13 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 14 | $2 \cdot 3 \cdot 3 =$
- 15 | $2 \cdot 3 \cdot 3 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3 Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 2 | $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 =$
- 3 | $2 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 4 | $8 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 5 | $7 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 9 =$
- 7 | $9 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 8 | $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 9 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 10 | $11 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $9 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $5 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 13 | $9 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 14 | $5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 15 | $5 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 9 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5 Proprietà commutativa e associativa
 $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $36 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 2 | $98 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 3 | $20 \cdot 91 \cdot 5 =$
- 4 | $25 \cdot 51 \cdot 4 =$
- 5 | $2 \cdot 13 \cdot 50 =$
- 6 | $5 \cdot 20 \cdot 12 =$
- 7 | $5 \cdot 73 \cdot 2 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 87 =$
- 9 | $97 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 10 | $77 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 11 | $4 \cdot 58 \cdot 25 =$
- 12 | $2 \cdot 5 \cdot 38 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 85 =$
- 14 | $63 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 15 | $76 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2 Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 12 \cdot 11 =$
- 2 | $11 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 3 | $7 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 4 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 6 | $2 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 7 | $11 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 8 | $7 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 9 | $7 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 7 \cdot 12 =$
- 11 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 12 | $2 \cdot 8 \cdot 6 =$
- 13 | $7 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 14 | $2 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 15 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4 Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 6 =$
- 2 | $6 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 3 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 5 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 6 | $3 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $4 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 8 | $11 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 9 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 10 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 11 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 12 | $9 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 13 | $12 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 15 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 12 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6 Proprietà commutativa e associativa
 $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $50 \cdot 41 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 2 | $25 \cdot 75 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 3 | $83 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 =$
- 4 | $5 \cdot 58 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 20 =$
- 5 | $20 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 54 =$
- 6 | $2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 88 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 50 \cdot 44 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 8 | $50 \cdot 52 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 9 | $5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 20 \cdot 98 =$
- 10 | $2 \cdot 5 \cdot 92 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 11 | $50 \cdot 19 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 12 | $82 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 4 =$
- 13 | $4 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 20 \cdot 59 =$
- 14 | $20 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 68 =$
- 15 | $20 \cdot 5 \cdot 35 \cdot 5 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 2 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 3 | $2 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 4 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 5 | $7 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 6 | $4 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 7 | $3 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 8 | $4 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 9 | $2 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 10 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $4 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 12 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 13 | $2 \cdot 3 \cdot 7 =$
- 14 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 15 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $11 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 2 | $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 3 =$
- 3 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 4 | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 5 | $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 6 | $7 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 7 | $12 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 8 | $2 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 10 | $5 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 11 | $3 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 12 | $3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8 =$
- 13 | $5 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 14 | $7 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 15 | $3 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $20 \cdot 82 \cdot 5 =$
- 2 | $2 \cdot 5 \cdot 78 =$
- 3 | $5 \cdot 45 \cdot 20 =$
- 4 | $5 \cdot 44 \cdot 2 =$
- 5 | $5 \cdot 36 \cdot 20 =$
- 6 | $62 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 7 | $5 \cdot 2 \cdot 37 =$
- 8 | $2 \cdot 50 \cdot 34 =$
- 9 | $78 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 56 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 50 \cdot 64 =$
- 12 | $97 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 13 | $50 \cdot 67 \cdot 2 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 86 =$
- 15 | $13 \cdot 2 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 2 | $8 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 3 | $6 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 4 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 5 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 6 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 7 | $12 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 8 | $7 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 9 | $2 \cdot 6 \cdot 7 =$
- 10 | $11 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 11 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 12 | $11 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 13 | $11 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 14 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 9 \cdot 7 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $8 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 2 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 3 | $25 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 11 =$
- 4 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 5 | $25 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 6 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 7 | $8 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 8 | $4 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 25 =$
- 9 | $7 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 10 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 11 =$
- 11 | $25 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 12 | $6 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 13 | $25 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 14 | $3 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 15 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 5 \cdot 66 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 2 | $5 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 85 =$
- 3 | $63 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 33 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 5 | $5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 81 =$
- 6 | $5 \cdot 4 \cdot 82 \cdot 25 \cdot 2 =$
- 7 | $5 \cdot 2 \cdot 77 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 8 | $20 \cdot 2 \cdot 21 \cdot 5 \cdot 50 =$
- 9 | $20 \cdot 84 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 10 | $72 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 11 | $75 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $2 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 25 =$
- 13 | $5 \cdot 4 \cdot 78 \cdot 25 \cdot 2 =$
- 14 | $4 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 38 =$
- 15 | $27 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y$; $x \cdot y \cdot 2$

- | | | | |
|----|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | | $2 \cdot 3 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | | $9 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | | $2 \cdot 8 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | | $2 \cdot 7 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | | $2 \cdot 4 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | | $2 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | | $4 \cdot 2 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | | $9 \cdot 2 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | | $2 \cdot 7 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | | $2 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | | $2 \cdot 6 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- | | | | |
|----|--|---------------------------------|----------------------|
| 1 | | $12 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | | $2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | | $5 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | | $7 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | | $8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | | $5 \cdot 7 \cdot 12 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | | $2 \cdot 12 \cdot 7 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | | $6 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | | $11 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | | $2 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | | $6 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | | $5 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | | $7 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x$; $100 \cdot x$

- | | | | |
|----|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | | $5 \cdot 78 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | | $5 \cdot 2 \cdot 49 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | | $2 \cdot 31 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | | $5 \cdot 20 \cdot 55 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | | $73 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | | $2 \cdot 93 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | | $2 \cdot 36 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | | $4 \cdot 25 \cdot 18 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | | $50 \cdot 2 \cdot 66 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | | $5 \cdot 43 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | | $2 \cdot 5 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | | $36 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | | $5 \cdot 23 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | | $5 \cdot 15 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | | $12 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- | | | | |
|----|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | | $11 \cdot 12 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | | $2 \cdot 7 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | | $2 \cdot 12 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | | $2 \cdot 9 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | | $11 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | | $11 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | | $11 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | | $7 \cdot 12 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | | $2 \cdot 11 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | | $2 \cdot 12 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- | | | | |
|----|--|----------------------------------|----------------------|
| 1 | | $9 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | | $3 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | | $11 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | | $25 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | | $25 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | | $12 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | | $11 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | | $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | | $12 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | | $11 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | | $8 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | | $6 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | | $11 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | | $4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x$; $10000 \cdot x$

- | | | | |
|----|--|--|----------------------|
| 1 | | $41 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | | $5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 89 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | | $5 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 31 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | | $50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 96 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | | $5 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 84 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | | $5 \cdot 48 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | | $25 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 91 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | | $25 \cdot 50 \cdot 35 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | | $50 \cdot 4 \cdot 88 \cdot 2 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | | $2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 49 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | | $5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 65 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | | $18 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | | $2 \cdot 5 \cdot 97 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | | $4 \cdot 49 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | | $95 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 2 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 3 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 4 | $4 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 5 | $4 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 6 | $4 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 7 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 8 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 10 | $7 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 11 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 12 | $3 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 13 | $4 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 14 | $2 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 15 | $7 \cdot 2 \cdot 8 =$

tempo:	
penalità:	
totale:	

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $7 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 2 | $12 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 4 | $3 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 5 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 6 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 =$
- 7 | $8 \cdot 8 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 8 | $6 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 10 | $11 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 11 | $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $11 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 13 | $6 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 14 | $5 \cdot 6 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 5 =$

tempo:	
penalità:	
totale:	

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $48 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 2 | $25 \cdot 69 \cdot 4 =$
- 3 | $5 \cdot 20 \cdot 41 =$
- 4 | $25 \cdot 4 \cdot 14 =$
- 5 | $20 \cdot 5 \cdot 72 =$
- 6 | $34 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 7 | $20 \cdot 32 \cdot 5 =$
- 8 | $2 \cdot 50 \cdot 77 =$
- 9 | $4 \cdot 85 \cdot 25 =$
- 10 | $82 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 11 | $42 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $12 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 85 \cdot 5 =$
- 14 | $16 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 15 | $5 \cdot 2 \cdot 95 =$

tempo:	
penalità:	
totale:	

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 11 \cdot 11 =$
- 2 | $9 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 3 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 4 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 5 | $11 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 6 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 7 | $9 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 8 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 9 | $8 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 10 | $2 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 11 | $11 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 12 | $2 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 13 | $8 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 14 | $7 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 15 | $11 \cdot 2 \cdot 11 =$

tempo:	
penalità:	
totale:	

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $3 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 =$
- 2 | $12 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 3 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 5 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 6 =$
- 6 | $11 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 8 | $12 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 9 | $6 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 10 | $6 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $9 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 13 | $6 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 14 | $7 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 15 | $25 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 4 =$

tempo:	
penalità:	
totale:	

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $5 \cdot 63 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 2 | $2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 38 =$
- 3 | $4 \cdot 59 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 20 =$
- 4 | $4 \cdot 5 \cdot 64 \cdot 25 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 54 =$
- 6 | $2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 69 \cdot 50 =$
- 7 | $25 \cdot 56 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 4 =$
- 8 | $2 \cdot 5 \cdot 14 \cdot 50 \cdot 20 =$
- 9 | $5 \cdot 5 \cdot 22 \cdot 2 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 11 =$
- 11 | $20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 64 =$
- 12 | $59 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 13 | $58 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 14 | $76 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 15 | $37 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$

tempo:	
penalità:	
totale:	

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 2 | $2 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 3 | $2 \cdot 9 \cdot 9 =$
- 4 | $2 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 5 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 6 | $6 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$
- 8 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 9 | $6 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 11 | $3 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 12 | $3 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 13 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 14 | $4 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 15 | $4 \cdot 2 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $2 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 4 =$
- 2 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 =$
- 3 | $2 \cdot 11 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 5 | $5 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 6 | $8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 7 | $11 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 8 | $12 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 10 | $4 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 11 | $11 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 12 | $2 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 13 | $5 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 14 | $3 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 15 | $6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $94 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 2 | $20 \cdot 5 \cdot 21 =$
- 3 | $52 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 4 | $25 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 5 | $79 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 6 | $5 \cdot 18 \cdot 2 =$
- 7 | $33 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 8 | $52 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 9 | $5 \cdot 74 \cdot 2 =$
- 10 | $26 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 11 | $2 \cdot 50 \cdot 84 =$
- 12 | $4 \cdot 38 \cdot 25 =$
- 13 | $2 \cdot 64 \cdot 5 =$
- 14 | $73 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 15 | $20 \cdot 17 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 11 \cdot 11 =$
- 2 | $11 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 3 | $6 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 4 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 5 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 6 | $11 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 7 | $6 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 8 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 9 | $8 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 10 | $12 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 12 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 13 | $11 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 12 \cdot 7 =$
- 15 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 2 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 3 | $25 \cdot 6 \cdot 11 \cdot 4 =$
- 4 | $9 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 5 | $4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 6 | $25 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 12 =$
- 7 | $11 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 8 | $3 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 =$
- 9 | $25 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 7 =$
- 10 | $4 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 11 | $4 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 12 | $25 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 13 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 15 | $6 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 2 | $4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 24 =$
- 3 | $5 \cdot 24 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 =$
- 4 | $5 \cdot 66 \cdot 20 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 5 | $52 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 25 =$
- 6 | $50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 31 \cdot 50 =$
- 7 | $98 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 20 =$
- 8 | $18 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 25 =$
- 9 | $46 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 =$
- 10 | $36 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 11 | $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 25 =$
- 12 | $84 \cdot 20 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 25 =$
- 13 | $5 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 45 \cdot 5 =$
- 14 | $25 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 13 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 67 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 2 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 3 | $8 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 4 | $3 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 5 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 6 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 7 | $3 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 8 | $8 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 9 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 10 | $2 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 11 | $2 \cdot 8 \cdot 6 =$
- 12 | $4 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 13 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 14 | $9 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 15 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 2 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 3 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 4 | $7 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 5 | $9 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 5 =$
- 6 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 7 | $4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 8 | $5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 9 | $6 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 10 | $2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 11 | $11 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 12 | $11 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 13 | $8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 14 | $12 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 15 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 9 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $25 \cdot 4 \cdot 69 =$
- 2 | $2 \cdot 5 \cdot 53 =$
- 3 | $2 \cdot 89 \cdot 50 =$
- 4 | $39 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 5 | $5 \cdot 91 \cdot 2 =$
- 6 | $12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $14 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 8 | $12 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 9 | $93 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 10 | $2 \cdot 16 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 56 =$
- 12 | $11 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 13 | $2 \cdot 58 \cdot 50 =$
- 14 | $2 \cdot 57 \cdot 50 =$
- 15 | $5 \cdot 2 \cdot 98 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 12 \cdot 11 =$
- 2 | $11 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 3 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 4 | $8 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 5 | $6 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 6 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 7 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 8 | $2 \cdot 9 \cdot 7 =$
- 9 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 10 | $2 \cdot 11 \cdot 8 =$
- 11 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 12 | $12 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 13 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 14 | $7 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 15 | $12 \cdot 6 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $12 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 2 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 12 =$
- 3 | $4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 4 | $4 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 6 =$
- 5 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 6 | $4 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 3 =$
- 7 | $3 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 12 =$
- 8 | $11 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 9 | $25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 10 | $8 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $3 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 3 =$
- 13 | $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 14 | $25 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 4 =$
- 15 | $9 \cdot 25 \cdot 11 \cdot 4 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $5 \cdot 5 \cdot 52 \cdot 20 \cdot 2 =$
- 2 | $25 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 4 =$
- 3 | $20 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 69 =$
- 4 | $27 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 5 | $25 \cdot 50 \cdot 4 \cdot 21 \cdot 2 =$
- 6 | $4 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 74 =$
- 7 | $4 \cdot 75 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 8 | $4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 16 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 83 \cdot 4 =$
- 10 | $51 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 11 | $58 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 12 | $20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 46 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 51 =$
- 14 | $49 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 15 | $4 \cdot 2 \cdot 43 \cdot 50 \cdot 25 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $9 \cdot 3 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $6 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $2 \cdot 6 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 6 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 7 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $4 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $2 \cdot 4 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $2 \cdot 4 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $7 \cdot 3 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $2 \cdot 8 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $3 \cdot 4 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | $12 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $7 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $7 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $4 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $6 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $5 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $12 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $11 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $2 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $95 \cdot 2 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $2 \cdot 86 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $4 \cdot 25 \cdot 88 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $4 \cdot 25 \cdot 98 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $20 \cdot 5 \cdot 79 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $2 \cdot 5 \cdot 65 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 25 \cdot 33 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $82 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $82 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $94 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $5 \cdot 82 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $46 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $25 \cdot 33 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $5 \cdot 17 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $20 \cdot 5 \cdot 17 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $2 \cdot 11 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $8 \cdot 12 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $2 \cdot 11 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $2 \cdot 11 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 9 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 11 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $11 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $12 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $2 \cdot 8 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $2 \cdot 6 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | $25 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $25 \cdot 8 \cdot 3 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $4 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $8 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $4 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $3 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $8 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $6 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $3 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $25 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $7 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1 | $69 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 23 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $5 \cdot 88 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $97 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 18 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $22 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $50 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 76 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 86 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $49 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $4 \cdot 87 \cdot 25 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $62 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $2 \cdot 95 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 14 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $25 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $79 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $3 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $7 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $9 \cdot 4 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $3 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $3 \cdot 4 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $8 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $2 \cdot 7 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $3 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $2 \cdot 6 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $8 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $3 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | $6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $2 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $2 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $4 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $11 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $9 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $5 \cdot 53 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $27 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $20 \cdot 5 \cdot 16 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $49 \cdot 20 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $25 \cdot 4 \cdot 66 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $4 \cdot 19 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 5 \cdot 46 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 25 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $85 \cdot 5 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $20 \cdot 17 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $54 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $2 \cdot 5 \cdot 66 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $25 \cdot 4 \cdot 21 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $32 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $46 \cdot 20 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $2 \cdot 9 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $2 \cdot 12 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $6 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $6 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $11 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $12 \cdot 11 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $2 \cdot 8 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | $4 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $12 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $12 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $25 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $9 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $6 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $25 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $25 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $4 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $4 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1 | $50 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 88 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $50 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 35 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $29 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $4 \cdot 36 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 81 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $50 \cdot 96 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $25 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 97 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 51 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $5 \cdot 2 \cdot 67 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $4 \cdot 58 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $4 \cdot 25 \cdot 59 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $2 \cdot 88 \cdot 50 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $5 \cdot 4 \cdot 91 \cdot 25 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 84 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 22 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | $2 \cdot 9 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $6 \cdot 2 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $8 \cdot 3 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $4 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $3 \cdot 3 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 9 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $2 \cdot 3 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $3 \cdot 4 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $2 \cdot 4 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 1 | $5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $9 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $6 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $5 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $7 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $3 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $2 \cdot 12 \cdot 8 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $11 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $8 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $12 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $25 \cdot 61 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $64 \cdot 50 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $4 \cdot 13 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $2 \cdot 25 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $20 \cdot 13 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $20 \cdot 5 \cdot 29 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $28 \cdot 2 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $4 \cdot 84 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $4 \cdot 25 \cdot 96 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $50 \cdot 97 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $2 \cdot 17 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $4 \cdot 25 \cdot 47 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $25 \cdot 4 \cdot 82 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $66 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $5 \cdot 20 \cdot 58 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $2 \cdot 6 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $7 \cdot 2 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $12 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $2 \cdot 6 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $7 \cdot 2 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $2 \cdot 9 \cdot 7 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $7 \cdot 12 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $11 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $7 \cdot 2 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $11 \cdot 6 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 1 | $9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $8 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $25 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $4 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 12 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $4 \cdot 8 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $25 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $7 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $12 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $25 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $25 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 9 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 8 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $25 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1 | $16 \cdot 20 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 2 | $72 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 3 | $2 \cdot 45 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 4 | $20 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 53 =$ | <input type="text"/> |
| 5 | $20 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 6 | $25 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 4 \cdot 92 =$ | <input type="text"/> |
| 7 | $5 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 34 =$ | <input type="text"/> |
| 8 | $2 \cdot 4 \cdot 92 \cdot 25 \cdot 50 =$ | <input type="text"/> |
| 9 | $20 \cdot 4 \cdot 65 \cdot 25 \cdot 5 =$ | <input type="text"/> |
| 10 | $20 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 71 =$ | <input type="text"/> |
| 11 | $46 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 4 =$ | <input type="text"/> |
| 12 | $33 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |
| 13 | $2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 19 \cdot 20 =$ | <input type="text"/> |
| 14 | $5 \cdot 4 \cdot 20 \cdot 37 \cdot 25 =$ | <input type="text"/> |
| 15 | $5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 76 \cdot 2 =$ | <input type="text"/> |

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 2 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 3 | $3 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 4 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 5 | $3 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 6 | $7 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 7 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 8 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 9 | $2 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 10 | $7 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 11 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 12 | $9 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 13 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 14 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 15 | $8 \cdot 3 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $7 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 2 | $5 \cdot 7 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 3 | $6 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 4 | $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 5 | $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 6 | $5 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 7 | $2 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 8 | $6 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8 =$
- 9 | $2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 10 | $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 11 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 12 | $5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 7 =$
- 14 | $5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 15 | $2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 2 | $25 \cdot 4 \cdot 23 =$
- 3 | $4 \cdot 78 \cdot 25 =$
- 4 | $20 \cdot 17 \cdot 5 =$
- 5 | $2 \cdot 50 \cdot 47 =$
- 6 | $25 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $29 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 8 | $25 \cdot 4 \cdot 36 =$
- 9 | $37 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 10 | $71 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $5 \cdot 2 \cdot 19 =$
- 12 | $5 \cdot 2 \cdot 84 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 22 =$
- 14 | $20 \cdot 33 \cdot 5 =$
- 15 | $5 \cdot 20 \cdot 73 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 2 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 3 | $12 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 4 | $12 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 5 | $8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 6 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 7 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 8 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 9 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 10 | $9 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 11 | $8 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 12 | $6 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 13 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 12 \cdot 6 =$
- 15 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 2 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 3 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 4 | $4 \cdot 25 \cdot 11 \cdot 3 =$
- 5 | $4 \cdot 12 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 6 | $7 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 4 =$
- 7 | $25 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 8 | $7 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 25 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 10 | $4 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 11 | $7 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $25 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 13 | $4 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 14 | $4 \cdot 12 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 15 | $25 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 7 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 71 =$
- 2 | $4 \cdot 99 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 3 | $2 \cdot 13 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 50 =$
- 4 | $25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 63 =$
- 5 | $5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 93 =$
- 6 | $39 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 7 | $31 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 8 | $4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 44 =$
- 9 | $2 \cdot 5 \cdot 36 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 10 | $5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 79 =$
- 11 | $2 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 98 \cdot 5 =$
- 12 | $5 \cdot 64 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 13 | $5 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 27 \cdot 20 =$
- 14 | $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 62 \cdot 50 =$
- 15 | $75 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 2 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 3 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 4 | $4 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 5 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 6 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 6 \cdot 3 =$
- 8 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 9 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 10 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 3 \cdot 8 =$
- 12 | $3 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 13 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 14 | $9 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 15 | $2 \cdot 3 \cdot 8 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $7 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 2 | $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 4 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 5 | $8 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 7 | $5 \cdot 7 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 8 | $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 =$
- 9 | $6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 10 | $8 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 12 | $12 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 14 | $9 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 15 | $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 8 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 50 \cdot 73 =$
- 2 | $71 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 3 | $5 \cdot 35 \cdot 20 =$
- 4 | $5 \cdot 38 \cdot 20 =$
- 5 | $4 \cdot 25 \cdot 64 =$
- 6 | $5 \cdot 13 \cdot 2 =$
- 7 | $4 \cdot 25 \cdot 22 =$
- 8 | $94 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 9 | $25 \cdot 41 \cdot 4 =$
- 10 | $5 \cdot 71 \cdot 2 =$
- 11 | $74 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 12 | $11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 13 | $25 \cdot 21 \cdot 4 =$
- 14 | $5 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 15 | $20 \cdot 5 \cdot 23 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 2 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 3 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 9 \cdot 11 =$
- 5 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 6 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$
- 7 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 8 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 9 | $8 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 10 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 11 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 12 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 13 | $2 \cdot 12 \cdot 12 =$
- 14 | $2 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 15 | $7 \cdot 11 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 2 | $25 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 3 | $7 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $7 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 5 | $4 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 12 =$
- 6 | $25 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 7 | $3 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 8 | $4 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 12 =$
- 9 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 10 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 11 | $25 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 12 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 13 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 11 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 15 | $8 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 25 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $50 \cdot 67 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 2 | $2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 28 \cdot 20 =$
- 3 | $5 \cdot 4 \cdot 81 \cdot 25 \cdot 20 =$
- 4 | $33 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 5 | $20 \cdot 21 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 38 =$
- 7 | $5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 44 =$
- 8 | $95 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 49 =$
- 10 | $50 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 65 \cdot 5 =$
- 11 | $25 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 26 =$
- 12 | $57 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 20 =$
- 13 | $50 \cdot 5 \cdot 34 \cdot 2 \cdot 2 =$
- 14 | $55 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 15 | $2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 62 \cdot 50 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 2 | $2 \cdot 6 \cdot 3 =$
- 3 | $8 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 4 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 5 | $7 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 6 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 8 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 9 | $4 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 6 \cdot 9 =$
- 11 | $2 \cdot 3 \cdot 6 =$
- 12 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 13 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 14 | $8 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $5 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 2 | $6 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 =$
- 3 | $2 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 4 | $8 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 5 | $5 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 12 =$
- 6 | $11 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 5 =$
- 7 | $4 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 11 =$
- 9 | $2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 12 =$
- 10 | $9 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 12 | $2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 6 =$
- 13 | $2 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 6 =$
- 14 | $11 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 15 | $6 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $25 \cdot 4 \cdot 12 =$
- 2 | $2 \cdot 5 \cdot 17 =$
- 3 | $86 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 4 | $81 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 5 | $20 \cdot 5 \cdot 26 =$
- 6 | $4 \cdot 25 \cdot 55 =$
- 7 | $20 \cdot 5 \cdot 16 =$
- 8 | $20 \cdot 93 \cdot 5 =$
- 9 | $2 \cdot 48 \cdot 5 =$
- 10 | $17 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 73 =$
- 12 | $45 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 13 | $50 \cdot 87 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 5 \cdot 78 =$
- 15 | $2 \cdot 5 \cdot 41 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 2 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 3 | $8 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 12 \cdot 6 =$
- 5 | $12 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 6 | $11 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 7 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 8 | $11 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 9 | $2 \cdot 12 \cdot 11 =$
- 10 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 11 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 12 | $2 \cdot 6 \cdot 11 =$
- 13 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 15 | $7 \cdot 2 \cdot 12 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $12 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 2 | $12 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 3 | $9 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $9 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 5 | $12 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 6 | $7 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 25 =$
- 7 | $4 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 8 | $11 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 9 | $4 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 10 | $12 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 11 | $25 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 12 | $11 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 13 | $3 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 14 | $4 \cdot 12 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 15 | $25 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $65 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 2 | $2 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 5 =$
- 3 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 4 | $2 \cdot 94 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 5 =$
- 5 | $81 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 6 | $26 \cdot 25 \cdot 50 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 7 | $5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 36 =$
- 8 | $4 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 9 | $5 \cdot 48 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 20 =$
- 10 | $5 \cdot 2 \cdot 97 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 11 | $85 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 12 | $50 \cdot 2 \cdot 21 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 13 | $25 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 34 =$
- 14 | $50 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 16 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 51 \cdot 50 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 2 | $2 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 3 | $2 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 4 | $8 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 5 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 6 | $6 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 7 | $8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 8 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 9 | $8 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 10 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 11 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 12 | $9 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 3 \cdot 8 =$
- 14 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 3 \cdot 9 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $9 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 2 | $5 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 9 =$
- 4 | $12 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 5 | $5 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 11 =$
- 6 | $5 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 3 =$
- 7 | $2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 8 | $3 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot 9 =$
- 10 | $8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 11 | $3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 12 | $2 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 7 =$
- 14 | $5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 15 | $11 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $23 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 2 | $5 \cdot 2 \cdot 83 =$
- 3 | $76 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 4 | $26 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 5 | $15 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 6 | $31 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $97 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 8 | $2 \cdot 50 \cdot 53 =$
- 9 | $25 \cdot 13 \cdot 4 =$
- 10 | $34 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 59 =$
- 12 | $55 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 68 =$
- 14 | $96 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 15 | $36 \cdot 5 \cdot 20 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 2 | $8 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 3 | $9 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 4 | $11 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 6 | $2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 7 | $2 \cdot 7 \cdot 12 =$
- 8 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 12 \cdot 11 =$
- 10 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 11 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 13 | $9 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 14 | $12 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 15 | $2 \cdot 7 \cdot 11 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $12 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 2 | $6 \cdot 25 \cdot 11 \cdot 4 =$
- 3 | $3 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 4 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 5 | $8 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 6 | $4 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 9 =$
- 7 | $8 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 8 | $4 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 9 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 10 | $25 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 11 | $4 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 12 | $25 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 13 | $3 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 14 | $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 11 =$
- 15 | $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 25 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $20 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 24 \cdot 5 =$
- 2 | $20 \cdot 69 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 3 | $5 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 31 =$
- 4 | $72 \cdot 4 \cdot 50 \cdot 25 \cdot 2 =$
- 5 | $50 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 82 \cdot 2 =$
- 6 | $25 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 4 \cdot 12 =$
- 7 | $2 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 54 =$
- 8 | $25 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 41 =$
- 9 | $5 \cdot 2 \cdot 85 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 10 | $50 \cdot 38 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 11 | $5 \cdot 2 \cdot 85 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 58 \cdot 20 =$
- 13 | $2 \cdot 15 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 14 | $4 \cdot 25 \cdot 52 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 15 | $4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 77 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 2 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 3 | $4 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 4 | $3 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 5 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$
- 6 | $4 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 7 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 8 | $7 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$
- 10 | $8 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 11 | $8 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $2 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 13 | $4 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 15 | $9 \cdot 2 \cdot 3 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $8 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 2 | $2 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 3 | $6 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 =$
- 4 | $7 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 5 =$
- 5 | $5 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 6 | $6 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 9 =$
- 8 | $5 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 9 | $5 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 10 | $2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 11 | $7 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 13 | $12 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 14 | $2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 15 | $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $38 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 2 | $25 \cdot 4 \cdot 77 =$
- 3 | $4 \cdot 98 \cdot 25 =$
- 4 | $5 \cdot 87 \cdot 2 =$
- 5 | $25 \cdot 4 \cdot 26 =$
- 6 | $27 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 7 | $2 \cdot 36 \cdot 5 =$
- 8 | $87 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 9 | $20 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 10 | $84 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 11 | $29 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 12 | $2 \cdot 27 \cdot 50 =$
- 13 | $20 \cdot 26 \cdot 5 =$
- 14 | $5 \cdot 2 \cdot 86 =$
- 15 | $94 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 2 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 3 | $8 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 4 | $8 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 5 | $2 \cdot 7 \cdot 11 =$
- 6 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 7 | $2 \cdot 12 \cdot 12 =$
- 8 | $12 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 10 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 11 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 12 | $2 \cdot 6 \cdot 12 =$
- 13 | $6 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 6 \cdot 7 =$
- 15 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 2 | $12 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 3 | $25 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 4 =$
- 4 | $11 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 5 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 6 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 6 =$
- 7 | $4 \cdot 8 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 8 | $8 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 9 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 10 | $4 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 12 =$
- 11 | $4 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 12 | $25 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 13 | $25 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 14 | $4 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 15 | $4 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 11 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 96 =$
- 2 | $25 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 45 =$
- 3 | $25 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 94 \cdot 5 =$
- 4 | $72 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 5 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 75 \cdot 50 =$
- 6 | $5 \cdot 5 \cdot 26 \cdot 20 \cdot 20 =$
- 7 | $50 \cdot 25 \cdot 75 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 8 | $20 \cdot 29 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 23 \cdot 50 =$
- 10 | $5 \cdot 2 \cdot 45 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 62 \cdot 5 =$
- 12 | $25 \cdot 53 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 13 | $50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 71 \cdot 5 =$
- 14 | $4 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 85 =$
- 15 | $52 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $6 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 2 | $9 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 3 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 4 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 5 | $4 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 6 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 7 | $3 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 8 | $3 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 9 | $3 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 10 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 11 | $8 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 12 | $4 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 13 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 14 | $2 \cdot 6 \cdot 9 =$
- 15 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $12 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 2 | $12 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 4 | $2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 5 | $3 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 =$
- 7 | $9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 8 | $7 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 9 | $6 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 10 | $6 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 6 =$
- 12 | $12 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 =$
- 13 | $3 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 5 =$
- 14 | $2 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 6 =$
- 15 | $7 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $5 \cdot 2 \cdot 86 =$
- 2 | $4 \cdot 25 \cdot 77 =$
- 3 | $50 \cdot 53 \cdot 2 =$
- 4 | $5 \cdot 19 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 62 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 41 \cdot 5 =$
- 7 | $20 \cdot 5 \cdot 84 =$
- 8 | $2 \cdot 44 \cdot 5 =$
- 9 | $84 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 10 | $25 \cdot 82 \cdot 4 =$
- 11 | $20 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 12 | $43 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 13 | $93 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 14 | $5 \cdot 89 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 5 \cdot 86 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $12 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 2 | $12 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 3 | $11 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 4 | $2 \cdot 8 \cdot 6 =$
- 5 | $12 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 6 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$
- 8 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 9 | $12 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 10 | $11 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 11 | $11 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $8 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 11 \cdot 12 =$
- 14 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 15 | $2 \cdot 9 \cdot 9 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 2 | $6 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 3 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 6 =$
- 4 | $3 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 5 | $4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 6 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 7 | $6 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 25 =$
- 8 | $25 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 9 | $4 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 25 =$
- 10 | $4 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 11 | $4 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 12 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 13 | $11 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 14 | $8 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 15 | $7 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $81 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 2 | $89 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 3 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 74 =$
- 4 | $2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 79 \cdot 5 =$
- 5 | $20 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 93 \cdot 5 =$
- 6 | $20 \cdot 75 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 7 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 27 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 98 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 9 | $25 \cdot 55 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 10 | $5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 87 =$
- 11 | $49 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $20 \cdot 2 \cdot 55 \cdot 50 \cdot 5 =$
- 13 | $2 \cdot 20 \cdot 49 \cdot 5 \cdot 50 =$
- 14 | $29 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 62 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 25 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 2 | $2 \cdot 9 \cdot 3 =$
- 3 | $4 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 4 | $6 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 7 \cdot 3 =$
- 6 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 7 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 8 | $4 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 9 | $9 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 10 | $3 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 12 | $3 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 13 | $4 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 14 | $2 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 15 | $3 \cdot 9 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $5 \cdot 3 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 2 | $6 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 3 | $9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 4 | $2 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 5 | $2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot 6 =$
- 6 | $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 7 | $2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 8 | $4 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 9 | $11 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 10 | $11 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 11 | $9 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $5 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 13 | $12 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 14 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 15 | $5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 11 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $4 \cdot 81 \cdot 25 =$
- 2 | $50 \cdot 2 \cdot 49 =$
- 3 | $20 \cdot 5 \cdot 79 =$
- 4 | $2 \cdot 5 \cdot 53 =$
- 5 | $73 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 6 | $20 \cdot 39 \cdot 5 =$
- 7 | $5 \cdot 91 \cdot 20 =$
- 8 | $2 \cdot 46 \cdot 5 =$
- 9 | $37 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 10 | $4 \cdot 75 \cdot 25 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 85 =$
- 12 | $2 \cdot 50 \cdot 65 =$
- 13 | $4 \cdot 25 \cdot 99 =$
- 14 | $50 \cdot 2 \cdot 65 =$
- 15 | $75 \cdot 5 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 7 \cdot 12 =$
- 2 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 3 | $2 \cdot 11 \cdot 12 =$
- 4 | $2 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 5 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 6 | $9 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 7 | $6 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 8 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 9 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 10 | $12 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 11 | $2 \cdot 6 \cdot 11 =$
- 12 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 13 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 14 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 15 | $11 \cdot 2 \cdot 11 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 2 | $25 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 12 =$
- 3 | $4 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 9 =$
- 4 | $4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 5 | $8 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 25 =$
- 6 | $25 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 7 | $9 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 8 | $9 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 25 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 10 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 6 =$
- 11 | $4 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 11 =$
- 12 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 13 | $9 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 14 | $4 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 15 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 8 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 61 =$
- 2 | $20 \cdot 81 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 3 | $21 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 4 | $56 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 5 | $4 \cdot 74 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 25 =$
- 6 | $52 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $20 \cdot 28 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 8 | $4 \cdot 41 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 25 =$
- 9 | $79 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 10 | $25 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 19 \cdot 4 =$
- 11 | $4 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 25 =$
- 12 | $2 \cdot 50 \cdot 5 \cdot 62 \cdot 2 =$
- 13 | $50 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 16 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 77 \cdot 25 \cdot 50 \cdot 4 =$
- 15 | $94 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $6 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 2 | $4 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 3 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 5 | $2 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 6 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 7 | $2 \cdot 3 \cdot 6 =$
- 8 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 9 | $6 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 10 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 12 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 13 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 14 | $7 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 6 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $2 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 8 =$
- 2 | $8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 3 | $6 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 5 | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 6 | $12 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 7 | $7 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 9 | $5 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 10 | $8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 11 | $9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 12 | $2 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 13 | $5 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 14 | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 15 | $5 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 7 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $22 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 2 | $66 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 3 | $36 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 4 | $34 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 5 | $49 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 6 | $2 \cdot 32 \cdot 5 =$
- 7 | $4 \cdot 25 \cdot 88 =$
- 8 | $71 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 9 | $37 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 89 \cdot 5 =$
- 11 | $5 \cdot 2 \cdot 91 =$
- 12 | $2 \cdot 67 \cdot 50 =$
- 13 | $20 \cdot 15 \cdot 5 =$
- 14 | $20 \cdot 5 \cdot 95 =$
- 15 | $75 \cdot 2 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 11 \cdot 9 =$
- 2 | $11 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 3 | $12 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 5 | $6 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 6 | $12 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 7 | $12 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 8 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 9 | $12 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 10 | $9 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 11 | $12 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 12 | $8 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 13 | $12 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 14 | $8 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 15 | $7 \cdot 2 \cdot 11 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $9 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 2 | $11 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 25 =$
- 3 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $25 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 5 | $11 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 6 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 3 =$
- 7 | $8 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 25 =$
- 8 | $25 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 3 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 12 =$
- 10 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 11 | $8 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $4 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 11 =$
- 13 | $12 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 14 | $4 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 15 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 12 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 95 =$
- 2 | $49 \cdot 20 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 =$
- 3 | $50 \cdot 48 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 20 =$
- 4 | $69 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 5 | $50 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 92 \cdot 2 =$
- 6 | $88 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 7 | $25 \cdot 19 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 8 | $2 \cdot 35 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 50 =$
- 9 | $25 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 50 \cdot 15 =$
- 10 | $57 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 2 =$
- 11 | $4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 68 \cdot 25 =$
- 12 | $79 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 13 | $2 \cdot 18 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 14 | $4 \cdot 20 \cdot 42 \cdot 5 \cdot 25 =$
- 15 | $5 \cdot 20 \cdot 97 \cdot 4 \cdot 25 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $3 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 2 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 3 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 4 | $7 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 6 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 7 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 8 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 9 | $8 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 3 \cdot 7 =$
- 11 | $6 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 12 | $4 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 13 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 14 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 15 | $7 \cdot 8 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 2 | $8 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 4 | $7 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 12 \cdot 3 \cdot 5 =$
- 6 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 7 | $8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 8 | $11 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 9 | $6 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 5 =$
- 10 | $9 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 11 | $5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $2 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 13 | $8 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 14 | $5 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 6 =$
- 15 | $2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot 12 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $39 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 2 | $24 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 3 | $2 \cdot 50 \cdot 77 =$
- 4 | $50 \cdot 2 \cdot 13 =$
- 5 | $27 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 6 | $20 \cdot 39 \cdot 5 =$
- 7 | $20 \cdot 86 \cdot 5 =$
- 8 | $22 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 9 | $20 \cdot 5 \cdot 68 =$
- 10 | $2 \cdot 17 \cdot 5 =$
- 11 | $32 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 12 | $83 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 13 | $4 \cdot 25 \cdot 86 =$
- 14 | $4 \cdot 25 \cdot 17 =$
- 15 | $5 \cdot 69 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 2 | $12 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 3 | $8 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 4 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 5 | $2 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 6 | $6 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 7 | $8 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 8 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 9 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 6 \cdot 12 =$
- 11 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $7 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 14 | $2 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 15 | $11 \cdot 2 \cdot 7 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $6 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 12 =$
- 2 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 3 | $3 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 4 | $11 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 25 =$
- 5 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 6 | $3 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 7 | $25 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 8 | $4 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 9 | $25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 10 | $25 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 11 | $25 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 =$
- 12 | $6 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 13 | $9 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 14 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 15 | $4 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 8 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $20 \cdot 20 \cdot 66 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 2 | $50 \cdot 89 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 15 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 75 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 50 =$
- 5 | $5 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 68 =$
- 6 | $28 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 7 | $2 \cdot 5 \cdot 59 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 8 | $63 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 9 | $20 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 47 \cdot 5 =$
- 10 | $5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 91 =$
- 11 | $20 \cdot 5 \cdot 75 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $2 \cdot 21 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 50 =$
- 13 | $20 \cdot 53 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 =$
- 14 | $2 \cdot 5 \cdot 28 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 15 | $5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 97 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 2 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 3 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 4 | $7 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 5 | $6 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 6 | $8 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 7 | $2 \cdot 3 \cdot 8 =$
- 8 | $2 \cdot 3 \cdot 9 =$
- 9 | $7 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 10 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 11 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 12 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 13 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 14 | $8 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 15 | $7 \cdot 6 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $9 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 2 | $2 \cdot 11 \cdot 8 \cdot 5 =$
- 3 | $5 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 4 | $5 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 6 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 12 =$
- 7 | $2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 8 | $6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 9 | $2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 10 | $3 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 12 | $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 13 | $5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 8 =$
- 14 | $5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 15 | $2 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 21 \cdot 50 =$
- 2 | $2 \cdot 59 \cdot 5 =$
- 3 | $4 \cdot 25 \cdot 89 =$
- 4 | $55 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 5 | $20 \cdot 5 \cdot 64 =$
- 6 | $5 \cdot 2 \cdot 48 =$
- 7 | $25 \cdot 4 \cdot 26 =$
- 8 | $15 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 63 \cdot 5 =$
- 10 | $5 \cdot 73 \cdot 20 =$
- 11 | $4 \cdot 25 \cdot 88 =$
- 12 | $4 \cdot 25 \cdot 37 =$
- 13 | $72 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 14 | $20 \cdot 5 \cdot 17 =$
- 15 | $5 \cdot 91 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 2 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 3 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 4 | $11 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 5 | $12 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 6 | $11 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 7 | $6 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 8 | $12 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 9 | $2 \cdot 12 \cdot 8 =$
- 10 | $11 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $11 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 12 | $7 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 13 | $7 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 14 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 15 | $9 \cdot 2 \cdot 9 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $7 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 2 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 12 =$
- 3 | $25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 4 | $3 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 5 | $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 6 | $25 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 3 =$
- 7 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 12 =$
- 8 | $25 \cdot 12 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 10 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 11 | $11 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 11 =$
- 12 | $4 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 13 | $25 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 12 =$
- 14 | $11 \cdot 25 \cdot 11 \cdot 4 =$
- 15 | $8 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 7 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $20 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 21 =$
- 2 | $2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 61 \cdot 20 =$
- 3 | $50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 85 =$
- 4 | $25 \cdot 42 \cdot 4 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 5 | $2 \cdot 83 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 6 | $93 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 5 =$
- 7 | $38 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 8 | $87 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 9 | $4 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 82 \cdot 5 =$
- 10 | $83 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 25 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 15 =$
- 12 | $2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 64 =$
- 13 | $50 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 62 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 79 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 15 | $2 \cdot 20 \cdot 62 \cdot 5 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $8 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 2 | $2 \cdot 8 \cdot 9 =$
- 3 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 4 | $2 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 5 | $3 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 6 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 7 | $3 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 8 | $9 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 10 | $9 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 11 | $8 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 12 | $9 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 13 | $2 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 14 | $3 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 15 | $9 \cdot 3 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 2 | $5 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 3 | $2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 4 | $8 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 5 | $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 6 | $5 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 7 | $11 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 8 | $5 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 9 | $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 10 | $7 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 12 =$
- 12 | $5 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 13 | $6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 14 | $2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 15 | $3 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 18 \cdot 50 =$
- 2 | $11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 3 | $5 \cdot 54 \cdot 20 =$
- 4 | $85 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 5 | $5 \cdot 76 \cdot 20 =$
- 6 | $16 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 7 | $25 \cdot 4 \cdot 39 =$
- 8 | $2 \cdot 42 \cdot 50 =$
- 9 | $63 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 10 | $50 \cdot 2 \cdot 13 =$
- 11 | $20 \cdot 38 \cdot 5 =$
- 12 | $33 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 13 | $25 \cdot 18 \cdot 4 =$
- 14 | $2 \cdot 50 \cdot 75 =$
- 15 | $50 \cdot 82 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 2 | $8 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 3 | $7 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 4 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 5 | $12 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 6 | $8 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 7 | $9 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 8 | $6 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 7 \cdot 11 =$
- 10 | $2 \cdot 11 \cdot 11 =$
- 11 | $2 \cdot 12 \cdot 9 =$
- 12 | $12 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 13 | $2 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 14 | $11 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 15 | $2 \cdot 11 \cdot 7 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $11 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 2 | $25 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 3 | $8 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 4 | $11 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 5 | $4 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 6 | $25 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 6 =$
- 7 | $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 8 | $7 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 9 | $25 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 4 =$
- 10 | $8 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 11 | $12 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 12 | $4 \cdot 6 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 13 | $11 \cdot 8 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 14 | $9 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 15 | $25 \cdot 12 \cdot 3 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $5 \cdot 25 \cdot 84 \cdot 4 \cdot 20 =$
- 2 | $2 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 22 \cdot 5 =$
- 3 | $4 \cdot 4 \cdot 32 \cdot 25 \cdot 25 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 63 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 5 | $2 \cdot 21 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 6 | $25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 76 =$
- 7 | $25 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 2 =$
- 8 | $5 \cdot 36 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 9 | $2 \cdot 2 \cdot 63 \cdot 5 \cdot 5 =$
- 10 | $2 \cdot 65 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 50 =$
- 11 | $2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 32 =$
- 12 | $25 \cdot 20 \cdot 21 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 47 \cdot 25 =$
- 14 | $4 \cdot 25 \cdot 67 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 15 | $5 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 2 \cdot 47 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 1 Proprietà commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 2 | $8 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 3 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 5 | $2 \cdot 7 \cdot 6 =$
- 6 | $3 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 7 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 8 | $2 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 9 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 10 | $6 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 11 | $6 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 12 | $2 \cdot 4 \cdot 7 =$
- 13 | $7 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 7 \cdot 3 =$
- 15 | $7 \cdot 8 \cdot 2 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3 Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $5 \cdot 8 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 2 | $9 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 6 =$
- 3 | $2 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 5 =$
- 4 | $7 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 5 | $5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 6 | $3 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 7 | $3 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 8 | $2 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 =$
- 10 | $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 11 | $5 \cdot 12 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 12 | $2 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 5 =$
- 13 | $2 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 8 =$
- 14 | $9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 15 | $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5 Proprietà commutativa e associativa
 $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $20 \cdot 16 \cdot 5 =$
- 2 | $11 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 3 | $94 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 4 | $5 \cdot 51 \cdot 20 =$
- 5 | $50 \cdot 2 \cdot 24 =$
- 6 | $5 \cdot 2 \cdot 31 =$
- 7 | $5 \cdot 2 \cdot 96 =$
- 8 | $4 \cdot 69 \cdot 25 =$
- 9 | $25 \cdot 74 \cdot 4 =$
- 10 | $2 \cdot 50 \cdot 71 =$
- 11 | $12 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 12 | $69 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 13 | $24 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 14 | $59 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 15 | $25 \cdot 4 \cdot 89 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2 Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 12 \cdot 11 =$
- 2 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 3 | $6 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 4 | $2 \cdot 8 \cdot 7 =$
- 5 | $2 \cdot 8 \cdot 11 =$
- 6 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 7 | $7 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 8 | $11 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 8 \cdot 12 =$
- 10 | $9 \cdot 2 \cdot 11 =$
- 11 | $12 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 12 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 13 | $6 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$
- 15 | $7 \cdot 2 \cdot 12 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4 Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $6 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 25 =$
- 2 | $25 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 =$
- 3 | $25 \cdot 3 \cdot 12 \cdot 4 =$
- 4 | $4 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 8 =$
- 5 | $4 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 25 =$
- 6 | $25 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 7 | $25 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 =$
- 8 | $6 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 4 =$
- 9 | $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 25 =$
- 10 | $8 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 4 =$
- 11 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 7 =$
- 12 | $11 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 13 | $4 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 14 | $3 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 15 | $4 \cdot 25 \cdot 12 \cdot 8 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6 Proprietà commutativa e associativa
 $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $25 \cdot 50 \cdot 44 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 2 | $50 \cdot 5 \cdot 31 \cdot 2 \cdot 2 =$
- 3 | $5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 20 \cdot 64 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 27 \cdot 5 =$
- 5 | $31 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 6 | $25 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 20 \cdot 4 =$
- 7 | $36 \cdot 50 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 8 | $5 \cdot 20 \cdot 82 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 9 | $2 \cdot 5 \cdot 59 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 37 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 25 \cdot 87 \cdot 50 \cdot 4 =$
- 12 | $25 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 35 \cdot 2 =$
- 13 | $57 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 4 =$
- 14 | $50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 32 \cdot 50 =$
- 15 | $4 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 20 \cdot 16 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 2 | $2 \cdot 8 \cdot 3 =$
- 3 | $8 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 4 | $2 \cdot 6 \cdot 3 =$
- 5 | $2 \cdot 3 \cdot 3 =$
- 6 | $2 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 7 | $3 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 8 | $2 \cdot 3 \cdot 8 =$
- 9 | $6 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 10 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 11 | $2 \cdot 9 \cdot 3 =$
- 12 | $2 \cdot 6 \cdot 8 =$
- 13 | $9 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 14 | $4 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 15 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 2 | $2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 3 | $4 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 4 | $3 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 5 | $9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 6 | $7 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 7 | $4 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 8 | $2 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 9 | $5 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 10 | $7 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 11 | $11 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 12 | $6 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 13 | $7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 14 | $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 12 =$
- 15 | $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $5 \cdot 20 \cdot 46 =$
- 2 | $46 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 3 | $4 \cdot 25 \cdot 91 =$
- 4 | $63 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 5 | $2 \cdot 50 \cdot 31 =$
- 6 | $62 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 7 | $25 \cdot 39 \cdot 4 =$
- 8 | $2 \cdot 58 \cdot 5 =$
- 9 | $4 \cdot 25 \cdot 87 =$
- 10 | $96 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 11 | $59 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 12 | $99 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 13 | $4 \cdot 45 \cdot 25 =$
- 14 | $2 \cdot 5 \cdot 83 =$
- 15 | $5 \cdot 2 \cdot 94 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $11 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 2 | $12 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 3 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 4 | $2 \cdot 9 \cdot 11 =$
- 5 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 6 | $2 \cdot 9 \cdot 12 =$
- 7 | $2 \cdot 8 \cdot 12 =$
- 8 | $2 \cdot 12 \cdot 9 =$
- 9 | $6 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 10 | $6 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 11 | $12 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 12 | $2 \cdot 11 \cdot 7 =$
- 13 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 14 | $6 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 15 | $2 \cdot 7 \cdot 7 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $6 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 12 =$
- 2 | $3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 =$
- 3 | $4 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 4 | $4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 25 =$
- 5 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 8 =$
- 6 | $25 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 11 =$
- 7 | $3 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 8 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 9 =$
- 9 | $8 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 10 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 11 | $4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 25 =$
- 12 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 13 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 11 =$
- 14 | $4 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 6 =$
- 15 | $6 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 12 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $2 \cdot 5 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 36 =$
- 2 | $5 \cdot 5 \cdot 66 \cdot 2 \cdot 20 =$
- 3 | $50 \cdot 2 \cdot 14 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 88 \cdot 5 =$
- 5 | $77 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 6 | $94 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 7 | $4 \cdot 61 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 25 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 76 \cdot 50 =$
- 9 | $2 \cdot 20 \cdot 67 \cdot 50 \cdot 5 =$
- 10 | $29 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 2 =$
- 11 | $4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 89 \cdot 20 =$
- 12 | $61 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 =$
- 13 | $35 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 25 =$
- 14 | $25 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 57 =$
- 15 | $51 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 5 =$

tempo:
penalità:
totale:

LIVELLO 1 Proprietà
commutativa e associativa
 $2 \cdot x \cdot y; x \cdot y \cdot 2$

- 1 | $9 \cdot 9 \cdot 2 =$
- 2 | $8 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 3 | $9 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 4 | $2 \cdot 7 \cdot 9 =$
- 5 | $2 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 6 | $4 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 7 | $8 \cdot 2 \cdot 4 =$
- 8 | $8 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 9 | $4 \cdot 6 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 8 \cdot 8 =$
- 11 | $9 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 12 | $3 \cdot 4 \cdot 2 =$
- 13 | $9 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 14 | $4 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 15 | $2 \cdot 6 \cdot 6 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 3
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 10$

- 1 | $7 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 2 | $12 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 3 | $7 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 12 =$
- 4 | $5 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 4 =$
- 5 | $5 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 2 =$
- 6 | $4 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 7 | $3 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 8 | $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 =$
- 9 | $8 \cdot 5 \cdot 12 \cdot 2 =$
- 10 | $7 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 5 =$
- 11 | $12 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 12 | $3 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 13 | $4 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 14 | $7 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 2 =$
- 15 | $7 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 5
Proprietà commutativa e
associativa $10 \cdot x; 100 \cdot x$

- 1 | $50 \cdot 2 \cdot 71 =$
- 2 | $50 \cdot 2 \cdot 81 =$
- 3 | $5 \cdot 29 \cdot 2 =$
- 4 | $20 \cdot 5 \cdot 11 =$
- 5 | $50 \cdot 61 \cdot 2 =$
- 6 | $25 \cdot 11 \cdot 4 =$
- 7 | $25 \cdot 44 \cdot 4 =$
- 8 | $5 \cdot 2 \cdot 58 =$
- 9 | $50 \cdot 2 \cdot 33 =$
- 10 | $2 \cdot 96 \cdot 5 =$
- 11 | $2 \cdot 52 \cdot 50 =$
- 12 | $5 \cdot 20 \cdot 54 =$
- 13 | $20 \cdot 5 \cdot 74 =$
- 14 | $69 \cdot 20 \cdot 5 =$
- 15 | $11 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 2
Proprietà commutativa e
associativa $(x \cdot y) \cdot 2$

- 1 | $2 \cdot 11 \cdot 12 =$
- 2 | $6 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 3 | $12 \cdot 2 \cdot 9 =$
- 4 | $8 \cdot 2 \cdot 7 =$
- 5 | $2 \cdot 9 \cdot 6 =$
- 6 | $2 \cdot 7 \cdot 8 =$
- 7 | $11 \cdot 8 \cdot 2 =$
- 8 | $6 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 9 | $12 \cdot 7 \cdot 2 =$
- 10 | $2 \cdot 12 \cdot 9 =$
- 11 | $11 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 12 | $12 \cdot 2 \cdot 6 =$
- 13 | $7 \cdot 2 \cdot 8 =$
- 14 | $8 \cdot 11 \cdot 2 =$
- 15 | $11 \cdot 9 \cdot 2 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 4
Proprietà commutativa e associativa
 $(x \cdot y) \cdot 100$

- 1 | $25 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 4 =$
- 2 | $9 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 25 =$
- 3 | $7 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 8 =$
- 4 | $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 6 =$
- 5 | $4 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 6 | $25 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 =$
- 7 | $4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 3 =$
- 8 | $12 \cdot 11 \cdot 25 \cdot 4 =$
- 9 | $25 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 6 =$
- 10 | $25 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 11 | $3 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 9 =$
- 12 | $6 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 25 =$
- 13 | $25 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 3 =$
- 14 | $25 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 15 | $4 \cdot 7 \cdot 25 \cdot 4 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>

LIVELLO 6
Proprietà commutativa e
associativa $100 \cdot x; 10000 \cdot x$

- 1 | $64 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 50 =$
- 2 | $5 \cdot 2 \cdot 97 \cdot 2 \cdot 5 =$
- 3 | $50 \cdot 19 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 =$
- 4 | $20 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 51 \cdot 5 =$
- 5 | $2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 76 =$
- 6 | $25 \cdot 25 \cdot 44 \cdot 4 \cdot 4 =$
- 7 | $2 \cdot 5 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 62 =$
- 8 | $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 59 \cdot 50 =$
- 9 | $25 \cdot 20 \cdot 64 \cdot 4 \cdot 5 =$
- 10 | $5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 45 =$
- 11 | $5 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 78 =$
- 12 | $25 \cdot 61 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 =$
- 13 | $2 \cdot 4 \cdot 47 \cdot 25 \cdot 50 =$
- 14 | $36 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 50 =$
- 15 | $20 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 85 =$

tempo:	<input type="text"/>
penalità:	<input type="text"/>
totale:	<input type="text"/>